


سلسلة كيف ولهاذا

تعريب الدكتور: محمد محمود الصياد




تأليف : فيلكس ستون

رسوم : جون هل

إخراج : دونالد د . وولف پشرف على تحريرها : دكتور بول بلاكوود

دار الشروق...

اللقاهرة ۸ شارع سبيرية المصرى برانحة العدونات مدينة تصر حي ب ۲۳ الباتوراتات طندون ۲۳۶۹ دار ماكس ۲۲۷۱۲ (۲۰۱۶) چيرون جي ب ۲۱۸۵ ماكس ۲۰۱۵ دارات ۲۸۷۲۱۲ ماكس ۱۹۸۷۷۲۲ (۲)



بقت لامته

لا تزال الأرض ، حتى كتابة هذه السطور ، وهي وطن كل من نعرف من البشر ومع أنه من الطويف أن نتخيل الحياة على الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية وغيرها من مجموعات النجوم ، فسيظل معظمنا بواصل حياته على الأرض ، ومن ثم كان حرباً بنا أن نلم بأكثر ما يستطاع عن الكوكب الذي نعيش على أديمه .

وهذه السلسلة و سلسلة كيف ولماذا و مرشد جيد لزيادة علسنا بالأرض فهي تتناول موضوعات شتى ، ونعطي الإجابة عن كثير من الأسئلة . كيف نشأت الأرض ؟ وماذا بذاخلها ؟ ولماذا تحدث البراكين ؟ وماذا نتعلم من الأحافير ؟ وكيف تكونت الجبال والبحار ؟ وهذا الكتاب هو بالفعل كتاب في الجيولوجيا أي علم دراسة الأرض ، ولكنها جيوجيا قد بسطت كثيراً .

ومن الجوانب الخلابة في دراسة الأرضى ، أن يكون في استطاعتنا الآن أن نستعيد نفس التطور الذي مرت به الأرضى خلال ملايين وملايين من السنين . وإن قراءة هذا الكتاب لتعطي القارىء شعوراً بممايشته تاريخ الأرضى ، والتعرف عليها في نفس الوقت .


وسيفيد من قواءة الكتاب الآباء وللعلمون والأطفال على السواء ، فهو بالتأكيد اضافة اساسية لمكتبة كيف ولماذا النامية باضطراد ، مكتبة العالم الصغير .

بول أ بلاكوود

جميع محقوق الطيع والنشر باللفة العربية محفوظة ومملوكة لنارالشروق

محتويات الكتاب

25 _ 70	ما هي الرمال المغرقة ؟	نشأة الأرض		
25 _ 40	كيف نفذ الماء إلى ما تحت السطح ؟			
26 -Y7	ما هي المياه الارتوازية ٢	4 - t	كيف نشأت الأرض ٢	
26 - ٢٦	ما هو الماء الباطني ؟	4 _ \$	ما شكل الأرض من الداخل ؟	
		6 - 7	كيف يمكن التعرف على حقيقة باطن الأرض ؟	
	سطح الأرض		لماذا تتجه البوصلة إلى الشهال ؟	
27 _YV	ما هي الصحراء ؟	7 - Y 7 - Y	ما الذي يسبب المجال المغناطيسي ؟	
28 _₹∧	كيفُّ تستطيع الرياح والأمطار أن تشكل الصحور ٢	8 - A	كيف تصنع بوصلتك بنفسك ا	
30 -7"	كيف ساعد الإنسان في تغيير سطح الأرض ٢	8 - A	هل غير القطب الشهالي والقطب الجنوبي موقعهما ؟	
31 _ ٣1	كيف يمكن لصحراء أن تزهر ٢			
31 -51	ما الصخور المكونة لسطح الأرض ٢		اضطرابات في الكوة الأرضية	
32 _ ٣ ٢	ما هي المعادن ؟	9 - 4	ما الذي يسبب الزلازل ٢	
34 - 4 2	كيف تصنع بلورات المعادن بنفسك ٢	10 -1 .	كيف تكونت الجبال ؟	
		12 -1 Y	ما الذي يسبب البراكين ؟	
	كنوز في الثرى		لاذا تنفث الحمة بخاراً ؟	
35 _ 40	كيف تكون البترول ٤	13-15	كيف تصنع حمة بنفسك ؟	
36 - 47	كيف تكون الفحم ؟	14 -14	كيف تكونت البحار ٢	
36 - ٣٦	ما أهمية الحديد الصلب ؟	16 -17	لماذا كان ماء البحر مالحاً ؟	
37 _TV	ما أهمية المعادن الأخرى للإنسان ؟	16-17	كيف يحدث المد والجزر ٢	
39 - 44	ما هي المعادن النفيسة ؟			
39 - 44	ما هي الأحجار الكريمة العادية ٢	تذكارات الماضي		
	غرف تحت الأرض		كيف تكونت الأحافير البحرية ٢	
			ماذا نتعلم من الأحافير ؟	
42 _1 Y	مما تتكون التربة ؟	18 - 1 A	هل كانتُ الأرض دائماً بنفس الشكل ٢	
43 _17	كيف تكونت المغارات ٢	19 -14	كيف كان شكل الأرض في الدهر القديم ٢	
43 _ 17	ما هي الاستلاكتيت والاستلاجسيت ٢	20 _Y .	كيف تنشأ المجلدة ٢	
44 _2 1	ما هي کھوف الرياح ؟	20 -Y •	العصر الجليدي كيف كان ؟	
44 - 1 1	ما هي کھوف الجليد ٢			
45 - 40	ما هي كهوف المياه الغائرة ؟		الماء ، والماء في كل مكان	
نشأة الإنسان		21 _ 4 1	كيف تكونت الأنهار ؟	
	· ·		لماذا تحدث الفيضانات ؟	
46 _ 17	كيف كان إنسان الكهوف ؟	23 -YY	ما هي الدلتا ؟	
46 - ٤٦	كيف وقفنا على أحوال سكان الكهوف ؟	24 - 71	كيفٌ تكونت البحيرات العذبة والملحة ؟	
48 - £ ٨	من الذي صنع الرسوم في الكهوف ؟	24 _Y &	لماذا تجف البحيرات والمستنقعات ؟	



يعتقد العلماء أن الأرض ، والشمس وسائر الجسهات في الحلقات الخارجية إلى كرات الأرض ؟ سوى سحابة من ذرات الغبار البارد تدور على شكل دوامات في فضاء خاو .

> وبالتدريج انجذبت هذه الجسيات الدقيقة بعضها إلى بعض ، وتألفت لتكون قرصاً ضخماً يدور بسرعة ، وتقطّع القرص في دوراته إلى حلقات ، وأدت الحركة القوية إلى أن تصبح الجسمات ملتهية .

وأصبح وسط القرص هو الشمس ، وتحولت

كواكب المجموعة الشمسية ضخمة متعددة من الغاز والسائل المتوهج ، ثم كيف نشأت لم تكن منذ ماثة بليون سنة بدأت تبرد وتتكثف لتأخذ الشكل الصلب ، وأصبحت آخر الأمر منذ نحو أربعة أو خمسة بلايين من السنين وهي الأرض ، والزهرة ، والمريخ وغيرها من الكواكب السيارة .

تشبه الأرض في بنائها كرة « البيس بول » ولو انك شطرت كرة البيس بول ما شكل شطرين فستجد أنها تتكون الأرض من من نواة من المطاط المصمت الداخل ؟ تغلفها طبقات عديدة من الخيط المتين ، ومع أن هذا



الغلاف الخيطي صلب فهو الفرط المنطق الفرط الفرط الفرط الفرط المنط المنط

البيس بول ، فهي تحت الضغط تتحرك حركة خفيفة وتغير من شكلها ، ويمتد هذا الغلاف الداخلي إلى عمق ١٨٠٠ ميل .

وفي داخل هذا الفلاف توجد نواة الأرض وعلى عكس قلب كرة البيس بول يتكون قلب الأرض من جزأين : نواة خارجية وأخرى داخلية . وكل النواتين يتكون من مدن معظمه



توضح الصورتان تركيب الكرة الأرضية : يسمى المنفاء الخارجي القشرة وتعتها طبقة سميكة تعرف بالفلاف الداخلي وفي داخل هذا المتلاف توجد المنواة .



من الحديد وقليل منه من النيكل _ ولكن النواة الخارجية منصهرة والداخلية صلبة وتبلغ درجة الحرارة في مركز النواة نحو ٨٠٠٠ درجة ، وهي درجة لا تقل كثيراً عن درجة الحوارة على سطح الشمس..

وتبلغ المسافة بين سطح الأرض ومركزها نحو ... ٣٩٦٠ ميلاً في المتوسط .

لم يسبر جهاز علمي الكرة الأرضية إلى أبعد من ميلين أو ثلاثة أميال ، كحف ممكن فكف تسد أنا إذن


كيف يمكن فكيف تيسر لنا إذن التعرف على حقيقة أن نقف على حقيقة باطن الأرض ؟ باطن الأرض ؟ الجواب هو الإلازل !

ففي كل سنة تحلث آلاف من الهزات الأرضية


في كثير من جهات العالم. ومعظم هذه الهزات أضعف من أن تحلث أضراراً ، ولكنها جميعاً تحلث موجات اهتزازية تخترق الكرة الأرضية بل وقد تصل إلى أعدق أجزائها .

والموجات الزازالية على نوعين أساسين : موجات أولية ، وموجات ثانوية ، وتتحرك الأخرى . وتخترق الأولى بأسرع مما تتحرك الأخرى . وتخترق الموجات الثانوية فلا تستطيع . وتختلف سرعة النوعين تبعاً للعمق الذي تبلغه في كرة الأرض ، ولكل منهما سلوكه المختلف عند مروره عبر الأنواع المختلفة من الصخو .

وعندما ترتد هذه الموجات إلى السطح تسجل بجهاز حساس يعرف باسم السيزموجراف. ومن



بستطيع العلماء معرفة حقيقة باطن الأرض بدراسة سرعة وسلوك مرجات المزات الأرضية .



بين الشكلان في هذا الرمع المجال الفناطيسي لقضيب مغاطيسي (على اليمين) وللكوة الأرضية (على اليساد) . وفلاحظ من اسهم الرسم أن القطين المناطبسين الشهالي والحمري لا يعقبتان على القطين الجعرافين .

دراسة سرعة الموجات الأولية والثانوية وسلوكها للمرفة المسافة التي ابتعدت بها عن مركز نشأتها ، والعمق الذي بلغته وارتدت منه ، والوقت الذي استغرقته رحلتها هذه لل تمكن العلماء من الوقوف على حقيقة باطن الأرض .

منذ أكثر من ألف سنة عرف أن الأرض مغناطيس هائل ولكن الناس لم لاذا تتجه البوصلة يدركوا حقيقة هذا إلى الشمال ؟ الاكتشاف الذي وقفوا عليه وقتشاني . لقد مذا أن المراكز المراكز المراكز المناط المناط

عرفوا أنهم لو مسدوا إبرة بحجر المغناطيس فانها تتجه دائماً إلى الشمال ، وتخيلوا أن النجم الشمالي هو الذي يجذبها ، ولكننا نعرف الآن أن الابرة إنما يجذبها القطب المغناطيسي الشمالي .

ونحن نعرف اليوم أن القطب المغناطيسي يبعد بنحو ألف ميل عن القطب الحقيقي أو القطب الجغرافي

والقطبان دائماً تفصل بينهما نفس المسافة تقريباً. لا يزال العلماء يجهلون الشيء الكثير عن مغناطيسية الأرض ، ولكن النظرية

ما الذي يسبب التي يكادون يجمعون المجال المغناطيسي ؟ عليها هي أن المجال المغناطيسي تحدث

تيارات كهربائية تتعمق في النواة المنصيرة للكرة الأرضية ، وتنشأ هذه التيارات عندما تتجمع المعادن المتياينة في درجة حرارتها، والمختلفة في خصائصها الكهربائية ، ومعني هذا أن باطن الأرض هو مولد طبيعي ضخم يحول دون توقف الطاقة المبكانيكية (دوران الأرض وحركة النواة المنصيرة أو الصبير) إلى طاقة كهربائية . ونحن نعرف بالطبع أن كل المجالات المغناطيسية إنما هي تيارات كهربائية ، وأن كل التيارات الكهربائية عبط بها بجالات مغناطيسية .







خذ ابرة خياطة عادية ومرو عليها مر في نفس الاتجام في نفس الاتجام كيف تصنع صغير عادي بوصلتك بنفسك ؟ شراؤه من أم صغير، ثم اقوم والركها تعوم فوق ماء مملوء في إناء زبي ضع الابرة فوق قطمة المطاط ... اهترت لفترة ثم سكنت في وضع يشير طرفيها إلى الشال والطرف الثاني إلى أشار الجيلوجين الآن أرا

هل غير القطب حقيقة تبدو الشمائي والقطب لكثير من ا الجنوبي موقعهما ؟! وهي أن القطبير الجنوبي خلات القرون قد نجوّلا فعلا حول الأرض!

نصف بلبون سنة كان القطب المغناطيسي قريباً من خط الاستواء في المحيط الهادي ومنذ نحو ماثة وسبعين مليون سنة ، أي عصر الديناصورات كان يقع في سبيبريا في وقت ما أن كان موقعه في كوريا ، و المحيط الأطلسي الشمالي ، بل وربما في بل وأكثر من هذا غرابة أن القطبيت والجنوبي قد تبادلا موقعيهما ، ويقدوون التبادل قد حدث ١٧١ من خلال الثهافة سنة الأخيرة ، وإن لم يكن أحد يعه حدث هذا الأمر.

اكتشف العلماء من دراسة حفريات الحيوانات والنباتا^{....} مناطيسية الصخور أن القطين الشهالي والجنوبي لا يتطب^{ح إن} الجغرافين الشهالي والجنوبي .

ونحن نعرف هذا من اللابة المحتوية على حبات من المغناطيس المعدني (أو حجر المغناطيس) التي سالت ذات يوم من براكين عصور آما قبل التاريخ .

وعندما يكون الصخر ملتهياً فإن هذه الحبات لا تكون ممعنطة إذ أن الحرارة العالية تسلب المواد المغناطيسية مغناطيسية ، ولكن عندما تبرد اللابة ، تصل الحبات المغناطيسية إلى درجة حرارة معينة (تعرف باسم نقطة كوري) تسترد

فيها مغناطيسيتها ، واثناء تحول اللابة إلى صخر صلب يصف المجال المغناطيسي للأرض الحبات في تيار ينساب من الشمال إلى الجنوب ، ولكن عندما يتم تصلب اللابة تتوقف حركة الحبات في هذا التيار .

ومن ثم فعندما يفحص العلماء الصخر الذي كونته اللابة ، يجدون الآلاف من « إبر البوصلة » (حيات المتناطيس) تشير إلى حيث كان القطبان الشمالي والجنوبي في الوقت الذي تكون فيه الصخر.


اضطرابات في الكرة الأرضية

سطح الأرض ثابت مستقر في معظم الأوقات ،

ما الذي يسبب ولكن الأرض أحياناً الزلازك؟ تهتز وترتجف، وتنفصل كتل من الصخر عن

سفوح الجبال فتحدث شقوقاً في سطح الأرض ، وتهدم المباني في القرى والمدن .

ونحن نعرف أن القشرة الخارجية الرقيقة للأرض إنما تتكون من طبقات غير منتظمة من



شمى أنواع الصخور ، وهذه الصخور معرضة لضنوط مستمرة ، لا من طبقات الصخور التي نقح فوقها فحسب ، بل ومن قوى في باطن الأرض ذاتها ، وتلوي الضغوط الصخر فتجعله يغيّر من شكله .

فإذا كانت هذه الضغوط شديدة للغاية ، فإن طبقات الصخر تتكسر فجأة بنفس الشكل الذي تتكسر به عصا تثنيها أكثر من اللازم .

وعندما يحدث هذا ينشق الصخر ، ويتقصف

كما تتقصف العصا ، ونهز هذا التصدع المفاجىء قشرة الأرض ويجعلها ترتجف . وهذه الرجفة هى الزلزال .

لو اننا استطمنا أن نشرَّح سلسلة جبلية كالروكي أو الألب كيف تكونت لوجدنا أن طبقات الحجال ؟ الصخور قد تهشمت ، والتوت ، وتغضت ، والتوت ، وتغضت ، الصخد كذلك أن كثيراً من الطبقات الصخرة



التي ترتفع الآن لآلاف الأقدام فوق سطح البحر قد تكونت ذات يوم في قاع المحيط ، وتدلنا على ذلك البقايا المتحجرة للحيوانات البحرية التي نعثر عليها في أعالي القمم الجبلية .

ومن هذه الحقائق نستخلص أن الجيال تشكلت من صخور قيمان البحار القديمة ، وأن القوى الهائلة من باطن الأرض قد هشمت الصخور وطوتها ، وأنها رفعتها إلى حيث هي الآن .

وعندما ترتفع السلاسل الجبلية في تؤدة من البحر

بهذه الطريقة ، تبدأ في الحال قوى أخرى تعمل فيها . فالمجاري المائية المندفعة ، والأنهار الجليدية البطية المحركة تشرع في تحريق الجبيال ، (وتعرف هذه العمليات التي تقوم بها العوامل الخارجية باسم التعريق) وتنقل الازلاقات الأرضية المواد من الأماكن المرتفعة إلى الجهات المنخفضة ، من الأماكن المرتفعة إلى الجهات المنخفضة ، تبدأ التعرية في هدمها .

ويعتقد الجيولوجيون أن سطح الأرض في تغير



دائم بهذه الطريقة ، وأن القشرة الأرضية في حركة دائبة كموج البحر ، ولكن بدلاً من أن ترتفع وتتلاشى في شوان كالأمواج في البحر ، فإن حركة ، موج ، القشرة الأرضية تحسب بمئات الملايين من السنين .

المدين من السنين .
إن طبقات الصخر الصلب التي تكون قشرة الأرض أكثر سمكاً في بعض ما اللدي يسبب المسواضع منها في البراكين ؟ الأخرى ، وتحتها مباشرة ترتفع درجة حرارة باطن الأرض إلى حد تنصير معه الصخور ،

وهذه الصخور المنصهرة تعرف باسم المجما أو الصهير.

وفي مواضع خاصة تحت القشرة يتجمع الصير في خزانات ، وهو عندما يندفع من باطن الأرض يدفع الفازات إلى أعلاه ، وكلما تزايد انضغاط الغازات أحدثت ضغطاً ماثلاً على الجانب السفلي من قشرة الأرض ، فإذا حدث هذا في موضع ضعيف من القشرة ، أو في جهة أحدث فيها زلزال سابق شقاً في الصخر ، اندفعت الغازات والصير من الشق وتفجرت على السطح في شكل لابه .

وعندما تتدفق اللابة من شقوق القشرة تبرد وتصلب ، ومع الوقت تكوّن مخروطاً حول الفتحة التي تدفقت منها ، ويتزايد ارتفاع المخروط بالتدريج حتى يصبح في النهاية جبلاً بركانياً .

ويحدث أحياناً أن يستمر البركان في الثوران ، ويكون سحابة كثيفة من الدخان والغبار ، وإنهاراً من اللابة يستمر جريانها لعدة سنين في كل مرة ، ثم يخمد البركان عندما يكون جزء كبير من الغازات الحبيسة قد انطلق فخفض الفهغط المنبعث



من الباطن ، وعندتذ تبرد اللابة في داخل المخروط وتسد الشق الذي حدث في القشرة . وكثيراً ما يحدث بعد سنوات أن يستفحل الضفط مرة أخرى فيقذف بسدادة اللابة ويثور البركان مرة أخرى .

يمكن أن نعرّف الحمة بأنها من بنات عمومة البراكسين ، فسهي للذا تنفث كالبراكين يرجـــع المحمة بخاراً ؟ السبب في نشأتها إلى حرارة باطن الأرض ، حرارة الله السطحي يغيض عميماً في شقوق

ذلك أن الماء السطحي يغيض عميقاً في شقوق رأسية طويلة في الصحور التحتية تلعب دوره أنابيب المياه ، وعندما يتعمق هذا الماء في الأرض يغلي بتأثير الحرارة الباطنية ، ثم لا يلبث أن يندفع عمود من الماء والبخار من الأنبوب مكوناً النافورة الجميلة التي تشتهر بها الحمات ، وبعد أن ينتهي فوران الحلة تتكرر العملية من جديد .

ولا توجد الحمات إلا في مناطق ثلاث من العالم هي : إيسلند ، ونيوزيلند ، وحديقة يلوستون الوطنية في غربي الولايات المتحدة

الأمريكية ، والمنطقة الأخيرة هي أوفر جهات العالم حمات ، وأكثرها إثارة للإعجاب ، وتفور أشهر حمات ياوستون وهي د أولد فيتفل ، فورات منتظمة كل ساعة على وجه التقريب . يمكنك أن تصنع حمة بنفسك بأن تفسم أنبوباً كيف تصنع الجفنة بالماء حتى لا يبقى حمة بنفسك ؟ ظاهراً من الأنبوب سوى فوهته ، ثم ضع ملعقة أو ما أشبه تحت طرف الأنبوب بحيث تسمح عرف المنا من الأنبوب بحيث تسمح عرف المنا من المنا على أو ما أشبه تحت طرف الأنبوب بحيث تسمح بمرور الماء من تحتا إ والآن ضع الجفنة على





الغلبان ثانية وتحولت مرة أخرى إلى بخار . ويمكنك أن ترى كيف حدث هذا بتسخين طبق من الصاح على موقد ، وعندما يسخن الطبق اسكب عليه في تؤدة قطرات من الماء ، وسترى أنه بمجرد أن تمس قطرات الماء سطح الطبق الساخن فإنها تغلي في الحال وتتحول إلى نجار . وهكذا وربما لملايين من السنين كانت الأرض محاطة بغلاف من السحب المعطرة التي يصل محاطة أميال ، واستمرت هذه السحب دون

النار فعندما يغلي الماء في قاع الجفنة فإنه يندفع من فوهة الأنبوب بنفس الطريقة التي تفور بها الحمة عندما بدأت الصخور المنصهرة التي كونت سطح الأرض الشابة تبرد كيف نكونت وتصلب بقبقت الغازات البحار؟ من جوف الكرة اللذي يغلي ، وتبددت في الجو المحيط بكرة الأرض ، وفي هذا الجو تجمعت في شكل سحب كثيفة من بخار الماء ، وعندما بلغت هذه السحب حلاً خاصاً من الثقل تكاتف في الحرس في صورة مط ، وكان سطح الأرض في صورة مط ، وكان سطح الأرض لا يزال ماتباً .

وعندما سقطت عليه قطرات المطر أخذت في







مطراً أو ثلجاً.

المعركة الربيعية : تكون فيها الشمس والأرض والقمر على خط مستقم.الحركة للحاقية : يكون فيها الفمر زاوية قائمة مع الشمس .

توقف تتكاثف وتسقط مطراً لا يلبث أن يعود إلى الجو مرة أخرى على شكل بخار .

ثم أخذت قشرة الأرض تبرد وتصلب في بطء ، حتى أصبحت الصخور السطحية في النهاية من البرودة بحيث لم تعد حرارتها كافية ليغلى عليها الماء ، وأخذت الأمطار التي تجمعت خلال تلك الملايين من السنين في غلاف سميك من السحب تنهمر سيولاً لانهاية لها ولا آخر . ولمثات بل وربما لآلاف من السنين كان وابل المطر لاينقطع فخفض سلاسل الجبال ، وشق الأودية الضَّخمة في سطح الأرض ، وعندما تناقص الطوفان حتى توقف في آخر الأمر تغضنت قشرة الأرض وامتلأت الأجزاء المنخفضة بالماء ، وكانت هذه هي أقدم المحيطات. تحمل الأنهار التي تجري على سطح الأرض ملايين الأطنان من الغرين لماذا كان ماء والرسابات إلى المحيطات البحر مالحاً ؟ كل سنة ، وتحتوي هذه المواد المفتتة على كل

أنواع المعادن الموجودة في الأرض تقريباً ،

ومنها كميات هاثلة من الملح .

قلماً في العادة ، ثم ينحسر ناركاً من ورائه شريطاً طويلاً من الشاطئ لا يعلوه الماء ، وسبب هذا هو جاذبية الشمس والقمر . فعندما يكون القمر هلالاً أو بدراً تكون الشمس والأرض والقمر جميعاً على خط مستقم ، ومن ثم يعمل القمر والشمس معاً في إحداث مد وجزر مرتفعين للغاية وهد

وتبخر حرارة الشمس جزءاً من مياه سطح

البحر وتعود به إلى الجو كبخار وفي الجو يتكاثف

البخار مكوناً سحباً ، ثم يسقط على الأرض

وفي عملية التبخير هذه تتخلف المعادن في

المحيطات ، وتمتص حيوانات الماء ونباتاته

شيئاً من هذه المعادن كالحديد والكلسيوم ،

ولكن الملح لا تستعمله الحيوانات أو النباتات

ومن ثم يتراكم في البحر وتزداد كمياته باستمرار.

إن كل من يقف عند ساحل البحر يشاهد

كيف يحدث ففي وقت معين من اليوم

المد والعجزرع يرتفع ماء البحر بما يتراوح

الحركة اليومية للمد والجزر

بين عشرة أقدام وعشرين

16

17

ما يعرف «بالحركة الربيعية».

ومن ناحية أخرى عندما يكون القمر في التربيعين الأول والثالث فإنه يكون زاوية قائمة مع الشمس ، وفي هذا الوضع يتعادل جلب الشمس مع جلب القمر فيلغي كل منهما أثر الآخو ومن ثم يحدث المد والجزر المنخفضين ومذا ما يعرف «بالحركة المحاقية» . . .

بيد أن هناك أشياء أخرى محيّرة في المد والجزر لا يمكن تفسيرها بمجرد قوة الجاذبية .

فحول معظم سواحل المحيط الأطلسي يحدث المد والجزر مرتين في اليرم ولكن في أجزاه من المحيطين الهادي والهندي لا يحدث المد والجزر إلا مرة واحدة في اليوم ، وفي جزيرة نانتوكت القريبة من ساحل ماستشوستس لا يغير المد العالي من منسوب الماء إلا بقدم واحد في حين أنه في خليج فندي الذي لا يبعد سوى

بضع مئات من الأميال إلى الشيال من جزيرة نانتوكت يصل التغير في منسوب الماء إلى أربعين قدماً .

هذه الاختلافات ناشئة عن عدم انتظام سطح قاع المحيط ليس سطح قاع المحيط ، فسطح قاع المحيط ليس منبسطاً ولكنه يتكون من أحواض واسعة بعضها أكثر اتساعاً وأعظم عمقاً من الأخرى . وفي هذه الأحواض يتراجع ماء البحر ويتقدم كما يحدث في طبق أو في حوض الحمام

عندما تحرك ماءه . ولكن حركة الماء في حوض الحمام (البانيو) أعنف كثيراً منها في الطبق ، وعلى نفس النسق تختلف حركة ماء المحيط التي يحدثها القمر والشمس ، فهي أعنف كثيراً في الجهات التي يكون قاع المحيط فيها عميقاً .

تذكارات الماضى

منذ نصف بليون سنة لم تكن على اليابس حياة ، بل اقتصرت الحياة على كيف تكونت مياه البحار الدفيثة ،

الأحافير البحرية؟ وحتى في البحر لم تكن هناك أنواع السمك التي نعرفها اليوم ، لم يكن في البحر سوى ديدان

وقواقع واسفنج وأحياء بدائية تشبه السلطعون . وعندما ماتت هذه المخلوقات غاصت في الحمأ الذي يغطي قاع المحيط ثم زادت التيارات في تغطيتها بالطين ، وبمرور آلاف السنن وملايينها



أخذ قاع المحيط يجمد ببطء ليتحول إلى صخر ،



عهد اللافقاربات المائية



تقسم حياة الأوض إلى حقب جيولوجية وتقسم الحقب إلى أؤمثة لحاده نوع الصخور المتكونة خلال كل زمن . ويوضح الشكل أيضاً لــوع الحياة السائد خلال كل دور من التاريخ .

يتغير سطح أرضنا كل يوم كما كان يتغير دائماً منذ فجر الخليقة ، وإذا هل كانت أنمنا النظر يمكن أن نرى الأرض دائماً من حولنا البراهين على هذا يتفس الشكل ؟ التغير المستمر . فبعد سقوط المطر الغزير تصبح مياه المجاري المائية محملة بالعابن ، وهذا يعني أن المطر قد كشط التربة من مكان ما من الأرض ثم راح المجرى المائي يحملها إلى مكان آخر . وتهرأ التلال التي تنحدر منها الأنهار في بطء وتتلاشي .

إطارها الخارجي بقي مرسوماً بكل تفصيلاته في الصخور.

نم أخد ضغط باطن الأرض يلوي طبقات الصخور بالتدريج حتى ماذا تتعلم من رفعها فوق سطح الماء ، الأحافير ؟ وكان ارتفاعها بمعدل بوصة أو بوصتين كل بضعة آلاف من السنين حتى أصبحت في النهاية مسماً جبلية . ولم يعثر العلماء على البقايا المتحجرة في الخياء المائية التي ماتت من زمن بعيد في قام المحيط الذي غاصت فيه ، بل في قسم المحيط الذي غاصت فيه ، بل في قسم

ومن دراسة أحافير الحيوان والنبات هذه بات في مقدورنا أن نعرف أنواع الحياة التي وجدت على الأرض وهي لا تزال في طفواتها . ونعرف الآن من دراستنا للأحافير أن أول ظهور للحياة على الأرض ربما حدث منذ بليوني سنة خلت في صورة نوع من الفطر كتلك الطفاوة الخضراء التي كثيراً ما نراها على سطح البرك في موسم الصيف .

الجال العالمة.

ثم ظهرت منذ خمسائة أو سمائة مليون سنة أولى الأنواع البدائية من الحياة الحيوانية كالديدان والسمك الهلامي ، وتلا ذلك ظهور الأسماك أولى الحيوانات الفقرية ، ومنذ نحو ماثني مليون سنة تهاوت الحيوانات البرمائية (الأمفيبية) وأرجل وأصبحت أولى الكائنات التي تستنشق الهواء. واستمر التطور البطيء للحياة فظهرت الزواحف واستمر التطور البطيء للحياة فظهرت الزواحف رومنها اللاينا صورات) والتلييات (ومنها الإنسان) وتتنابع قصة الأحياء كلها في الصحور التي تضم والرسوم .



تين الدرامة الدقيقة للحريات أن كل الياسة الكبيرة كانت نتصله أثناء حنيات مى عمر الأرض الجيولحي وكانت صحراء سيريا منصلة بألاسكا وكانت أمريكا الجنوبية متصلة بأفريقيا والجور البريطانية متصلة بالدول الاسكندنافية .

وبنغس الطريقة نجرف أمواج المحيط المتقلبة
رمال الشواطئ ، وتغير من شكل خط الساحل .
ويستطيع الجيولوجيون مرة أخرى أن يقرأوا
تاريخ القارات المتغيرة في «مصور » الصخور .
فقد وجدت أحافير الحيوانات التي عاشت ذات
يوم على اليابس في قاع المحيط ، وهذا يدل
على أن هذا القاع بالذات كان في وقت من
الأوقات جزءاً من اليابس ويبدو هذا الأمر معقولاً
ما دمنا قد عرفنا من قبل أن قمم كثير من الجبال
كانت ذات يوم في قاع المحيط .

ولقد أعطت الدواسة الدقيقة لهذه المناتيح الحضوية العلماء الصوية كيف كان شكل التالية لما كان عليه شكل التأرض في الدهو الأرض خلال العصور الأرض أي الدهو المختلفة لتاريخها الجيولوجي كان هناك في زمن مضى معير من اليابس يربط فيا يحتمل شمالي أوربا مع جريئلند ، ومعير آخر ربما كان يمتد بين أسانيا وما هو ومعير آخر عا كان يمتد بين أسانيا وما هو وفي مرحلة أخرى من مراحل التربخ الجيولوجي

للأرض كانت قارات إفريقية وأستر اليا وأمريكا الجنوبية تشكل مماً كتلة واحدة من اليابس ، وكانت غابات السرخس تنمو عبر ما هو الآن آلاف من أميال المسطحات المائية .

ومنذ ماتي مليون سنة كان معظم أمريكا الشهالية تحت الماء ، وأدى ارتفاع الجبال من تحت الماء ، وأدى ارتفاع الجبال من تحت الماء في الشرق والغرب إلى تكون بحر وفي عهد أحدث كثيراً ، أي منذ بضمة آلاف من السنين : وفي خلال العصر الحجري كانت الجزر المريطانية والطرف الجنوبي للسويد على صلة بقارة أوربا ، وكان هناك سبل واسم والقبال الإنجليزي (بحر المنال بوكان نهر المنال بي وكان نهر المنال يكونان أو احداً في ألمانيا يكونان أو احداً في ألمانيا يكونان أو احداً ضيحاً .

وربما كانت سيبريا في نحو ذلك العهد متصلة بآسيا بجسر أرضى عبر مضيق بيرنج ، ويعتقد أن الإنسان القديم لابد وقد هاجر من آسيا عبر هذا الجسر ليكون أسلاف الهنود الحمر الأمريكيين ، ويبدو أن الماموث ذلك الحيوان الضخم المكسو بالفراء وهو الجد الأول للفيل قد سلك نفس الطريق في تجواله ، فقد عبر على عظامه في الصحاري الأمريكية . المجلدة نهر من الجليد ينحدر على سفوح الجبال ، وكنهر الماء الجاري يشق لنفسه مجرى كيف تنشأ ويحمل كميات ضخمة المجلدة ؟ من الصخور والرسابات ينقلها من أعالي الجبال ومنحدراتها إلى الأودية في أسافلها .

وتتكون المجالد في الجهات المرتفعة التي يوجد بها الثلج على مدار السنة وكلما سقط للم جديد وتجمع فوق ثلج الشناء السابق ، أصبح حقل الثلج أكثر سمكاً وأنقل وزناً مما يؤدي إلى أن تنضغط طبقات الثلج في القاع لنتحول إلى دثار من الجليد المتاسك .

وعندما تبلغ هذه الكتلة الفسخمة من الجليد والثلج حداً معيناً من السمك تتقطع أوصالها وتأخذ في الانزلاق أو «الجريان» على سفح الجل ، ثم تتجمع طبقات جديدة من الثلج والجليد في الصدوع التي نشأت عندما انفلت النبر الجليدي من الحائط الجبلي .

ويتحرك النهر الجليدي في يطء شديد ، فلا تعدو سرعته بضع بوصات في اليوم الواحد ، ويواصل جريانه حتى يبلغ طرفه الأدنى نقطة على سفح الجبل تصل فيها الحرارة إلى درجة انصهار الثلج والجليد ، فيبدأ ينصهر ويتحول النهر الجليدي إلى نهر من الماء .

فاذا انتهى نبر جليدي عند شاطيء البحر فإذ انتهى نبر جليدي عند شاطيء البحوا ما يعرف بجبال الجليد تفصل فتكون مند آلاف من السين امتد الجليد من القطب الشيالي نحو الجنوب فدفن العمر العجليدي أكثر من دبع سطح كيف كان ؟ اليابس تحت دناز جليدي مغضن . وغطى الجليد كل ما هو الآن كندا ونيوانجلند كثيرة من السهول الغربية .

وسوَّى الجليد الجبال في زحفه البطئ ، وغير مجاري الأنهار القديمة وخلق أنهاراً أخرى جديدة ،



المجلدة؛كتل من الجليد تنحدر على صفوح الجبال والوديان ولا تنصهر يسرعة

الماء ، والماء في كل مكان

يسقط مطر غزير على سفح جبل ، وتتساقط قطرات ماء من أوراق كيف تكونت الشجر على سطح الأرض ، الأنهار ؟ وهناك تتجمع المياه في جداول صغيرة أو مجاري

تنحدر على السطح ، وبيها تنساب المجاري المائية الصغيرة متبعة خطوط الارتفاع في الجبل يلتمي بعضها ببعض فتتحد في مجرى أكبر نسبياً ثم تلتمي هذه المجاري الجديدة معاً فتكون نهراً . وعندما يجيء الوقت التي تصل فيه

المياه إلى الوادي الواقع بين الجبال تكون مثات بل وربما آلاف من هذه الجداول والنهيرات قد تجمعت لتشكل في النهاية نهراً واسع المجرى ، وعندئذ يبطيء التيار ويتهادى النهر في تؤدة وهدوء.

ومنذ ذلك الحين الذي بدأت فيه المياه تنحدر من المرتفعات وهي تحمل معها كميات من الحصى والطمى ، فإذا ما أخذ النهر يبطئ في جريانه ألتى بالجزء التقيل عن حمله ، وكثيراً ما تخلق هذه الرسابات من الصخور

نهر يتساب ملتوياً من الجبال .



والطمى عوائق في قاع النهر تجعل التيار ينه إلى الجانب المشاد الذي يأخذ في الانجراء ويعيد الجانب التآكل بدوره التيار إلى اا المضادة مرة أخرى ، وتكون النتيجة : عدد من المنحنيات تجعل النهر ينثني من ج الى آخر وكأنه أفعوان هائل .

يُسقط الطر أحياناً غزيراً أكثر من المعت فتعجز ضفاف ال

عند شروق الشمس تبدأ حرارتها في تسخين التربة والهواء

تبخر حرارة الشمس الماء وتكون السحب .

للذا تحدث عن استيعابه ، ومن ثم الفيضانات ؟ تطغى المباه على الأراضي المجاورة وتغرقها وهذا هو


الفيضان .

وربما أدت الفيضانات إلى تخرب فظيع ، فهي كثيراً ما تجرف التربة الخصبة التي تغطي الأرض فتتركها غير صالحة للزراعة لعدة سنوات . وهي مدمرة للمباني فقد تكتسح مدناً بأكملها في بعض الأحيان ، وتودي بحياة مثات من الناس .

بيد أن هناك فيضانات تؤدي إلى النفع بدلاً من الضرر ومن خير أمثلتها الفيضان السنوي لنهر النيل في مصر .

ففي الربيع وفي دقة الساعة وانتظامها تسقط الأمطار الغريزة في الهضبة الأثيوبية وتتدفق المياه في المضاء الأثيوبية وتتدفق المياه في الروافد التي تنتهي إلى نهر النيل فيفيض النهر في مجراه الأدفى . وكانت مياه الفيضان تترك لتغمر أراضي مصر فإذا ما انحسرت خلفت عليها طبقة من الغرين المخصب للتربة والذي فتته المياه من المرتفعات الداخلية .

وفي هذه التربة الخصبة يزرع المصريون غلاتهم من القطن والحبوب والفاكهة فإذا ما حصد المحصول وأصبحت الأرض جرداء



معرضة لأشعة الشمس المحرقة وافها الفيضان الجديد فعوضها عن الخصب الذي فقدته في زراعة العام السابق .

يحمل نهر عظيم كالنيل إلى البحر كل يوم بلايين الجالونات من الماء ما هي ويحتوي هذا الماء على الدلتا؟ ملايين الأطنان من العلمي والغرين وفتات الصخور

التي حملها النهر من الأراضي التي يجتازها . وعندما يصطلم تيار النهر السريع بمياه البحر الأكثر هدوه والأكبر كتافة ، فإنه سرعان ما يبطئ ، وتكون التتيجة أن تترسب كميات ضخمة من ذلك الطين والغرين في القاع عند





إذا وصلت السحب لمكان بارد ، تسقط الأمطار . وإذا وصلت السحب لمكان ساخن يُستص البخار وتنلاشي السحب .

مصب النهر لتخلق أرضاً منبسطة واسعة فائقة البحيرات العذبة ، ولكن عندما تكون البحيرة الخصب تعرف باسم الدلتا .

> وتشتهر دلتا المسيسيي ودلتا النيل بصفة خاصة بأرضهما الزراعية التخصبة التي تكونت عبر العصور ، ومعظم الأرض التي تكوّن هولندا الحالية إنما كونتها دالات نهر الرين وغيره من الأنهار التي تنحدر من مرتفعات المانيا إلى بحر الشمال .

جميع المياه في العالم تتحرك في دورة مستمرة ، فالشمس تبخر الماء من كيف تكونت البحر ، ثم يتكثف البخار البحيرات العذبة ويعود مطراً إلى الأرض والملحة ؟ وتعود مياه الأمطار إلى

البحر في الأنهار التي تجري

بها . ولكن بعض هذا الماء قد يتوقف في رحلته إلى البحر وتحتجزه البحيرات إلى حين . والبحرات تغذيها الأنهار وتصرفها الأنهار كذلك ، وعندما تقترن العمليتان دخول الأنهار إلى البحيرات وخروجها منها ، تكون مياه المحرات في عذوبة مياه الأنهار وهذه هي

صورة لمستقعات ايفرجليدز بالولايات المتحدة

بلا مخرج فإن مياهها تكون مالحة .

وبحر قزوين في جنوبي الاتحاد السوفييتي ، وهو أكبر بحيرات العالم ، بحيرة مالحة ، وكذلك البحر الميت في فلسطين ، وبحيرة جريت صولت في ولاية يوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية . أما كبرى البحيرات العذبة في العالم فبحيرة سوبيرير بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية ، فطولها نحو ٣٥٠ ميلاً (٥٦٠ كيلومتراً) وعرضها زهاء ١٩٠ ميلاً (٢٥٥ كيلومتراً) وتليها في المساحة بحيرة فيكتوريا التي ينبع منها نهر النيل .

البحيرات بصفة عامة هي أقل الظاهرات الجغرافية على سطح

للذا تجف الأرض ثباتاً بل إنها حتى البحيرات في لحظة تكوينها تبدأ والمستنقعات؟ في الجفاف ، وكل البحيرات حتى الكبيرة منها على هذه

الحالة من الجفاف المتواصل ، فبحيرة سوبيرير مثلاً ليست سوى البقية الباقية من بحيرة أخرى أضخم كثيراً كونها الجليد والأنهار الجليدية . ولعل من الغريب أن تكون الأنهار التي تغذي البحيرات وتملؤها بالمياه هي نفسها من العوامل



أن يتكون حوض البحيرة تأخذ الأنبار التي تنذيه تلقي بكميات ضخمة من الرسابات في قاع البحيرة ، ومع مضي الزمن تملأ هذه الرسابات حوض البحيرة تماماً وتحوله إلى مستقع في أول الأمر ، ثم إلى مرح يغطيه العشب فيا بعد ، وفي النهاية ينصرف ما بقي من ماه إلى الأنبار التي تواصل رحلتها إلى البحر دون أن يعترضها عائق .

وليست أكبر مساحة من المستنقعات في المالم ، وهي مستنقعات ايفرجليدز في ولاية فلوريدا سوى ما تبقى عما كان في وقت ما قاع محيط ، فقد حدث أن ارتفعت الأرض وتراجع خط الساحل ولكن تراجعه لم يكن إلى الحد الله ي يسمح بأن تجف المنطقة تماماً .

وعلى أي حال فإن مستنقعات إيفر جليدز آخذة في الجفاف التدريجي، وقد جففت أجزاء منها بالوسائل الصناعية بغية خلق مساحات من الأرض الزراعية أو أراضي البناء ، ولكن هذا العمل لم يكن أكثر من مساعدة قدمها الإنسان للطبيعة حتى تسرع في عملها . وكانت المجاري المائية قد أخذت بالفعل تستنزف مياه البحيرة ، ولو تركت وشأنها الاستطاعت مع الزمن أن تؤدي الفرض من المصارف التي شقها الإنسان ، ومن ثم فسأتي وقت بعد أم قرب تصبح فيه



منطقة ايفرجليدز أرضاً خصبة تستغل في الرعي أو الزراعة .


الرمال المغرقة رمال دقيقة للغاية ، مفككة ، مختلطة بالماء . وتوجد ما هي الرمال عادة في المستقمات المغرقة ؟ وغيرها من الأماكن الغدقة في المتنقمة من الأماكن الغدقة من الترمة من الترمة من الترمة المناسبة المناسبة

فوق قاعدة من التربة الطينية الثقيلة لا يستطيع أن ينصرف منها الماء . وتبدو الرمال المغرقة شبيهة بالرمال العادية حتى لقد يخطئها الحيوان بل وربما الإنسان ميء الحفظ فيسوخ فيها وربما غاص وغرق : وعلى عكس حبات الرمال العادية ذات الحافات الزاوية فإن حبات الرمال المغرقة مستديرة الشكل ومن ثم فإن المياه التي تحتها تتدخل بينها وترفعها أو بعنى آخر ، تعومها ، فوقها ، فلا يتاح فأ أن تناسك ، فإذا وقع عليها جسم ثقيل فإنه يفوص كما يغوص في الماء ولكن بسرعة أقل . في كل مرة يسقط فيها المطر يتسرب قدر ما من من الماء في الثرى وتحتفظ في الماء والثري وتحتفظ

كيف نفذ الماء التربة السطحية بجزء من الله تغذي به جلور الله تغذي به جلور السطح ؟ النبات النامي فيها ، ولكن معظمه يغور جني يبلغ

منسوباً تمتلي، فيه كل شقوق الصخور التحتية بالماء. والواقع أن الماء الغائر أكثر من كل المياه المرجودة على السطح في البحيرات والمستنقعات. وكقاعدة عامة يتبع منسوب هذا الماء الغائر الخطوط الكنتورية على سطح الأرض ، ولهذا السبب فإن من الممكن أن نحصل على الماء من بئر نحفرها في أعالي تل كما نحصل عليه من أخرى نحفرها في بطن واد مجاور.

تنشأ البنابيع من انسياب المياه أفقياً حتى السطح



وعندما يصبح هذا النسوب في مستوى سطح الأرض _ ويكون هذا عادة على سفوح التلال _ يتر الماء ويتفجر ينبوعاً ، ويكون ماء النبع عادة أبرد وأعذب من ماء الأنهار إذ أنه لم يتعرض لحرارة الشمس .

نحفرق الآبار المعفورة الأرض بعمق في أماكن التشيع وتغمخ المباه منها للحارج .



يحدث أحياناً أن تكون الطبقة الخازنة للماء محصورة بين طبقتين من


ما هي المياه الصخور المصمته في أعلى الإرتوازية ؟ وفي أسفل ، ومن ثم تصبح هذه الطبقة أشبه ابنوب ماء ؛ لا يستطيع الماء أن يتسرب منه .

وتعرف هذه المياه بالمياه الإرتوازية .


تفيض أحياناً الآبار الارتوازية وحدها .

فإذا حفرنا بثراً للحصول على هذا الماء الحبيس فإن الضغط من كلا جانبيه يدفع الماء إلى السطح ، فإذا وجد شق طبيعي في الأرض وكان الضغط من القوة بالقدر الكافي تدافع الماء وكأنه يخرج من نافورة طبيعية .

وكثيراً ما تجري المياه الإرتوازية مثات من الأميال من المكان الذي غار فيه ماء المطر في



الأرض إلى الجمهة التي يتضجر فيها مرة أخرى من الآبار ، ولهذا السبب ونظراً لأن المياه الإرتوازية لا تعتمد على الظروف المحلية للمطر ، فإن الآبار الإرتوازية تمثل مصلراً للماء لا نهاية له ، ونظل مياهها تتدفع حتى في أوقات الجفاف الشامل التي تجف فيها الآبار الأخرى في المناطق المحاورة .



يأتي معظم الماء الفائر كما رأينا من المطر الذي يتسرب إلى سطح ها هو الماء الأرض ، ولكن يظل الباطني ؟ هناك نوع آخر من الماء في القشرة الأرضية وهو الماء الباطني وهو ماء اختزنته جيوب الصحفور في أعماق سحيقة من قشرة الأرض خلال ملايين



السنين . فعندما تكونت الصخور الزسوية أول الأمر في قاع البحار القديمة ، امتصت جزءًا من مياه البحر في جوفها ، فلما ارتفع قاع البحر ليصبح جزءاً من اليابس ارتفعت معه الصخور الرسوبية الخازنة للماء . ومن أمثلة هذه المياه الباطنية الماء الملح الذي كثيراً ما يخرج من آبار البترول .

شكل توضيحي لماء باطني مختزن في جبب صخري

سطح الأرض

عندما نلقي نظرة على الصحراء الجافة التي لا ماء فيها تبدو وكأنها ما هي الصحواء ؟ خالية من الحياة ، ففيا عدا القليل من الصبار الشيئلة لا يوجد غطاء نباتي يكسو الأرض الرملية الصخوية ، وفي بعض عارية من الرمل والتربة ، ومزقت الصخور نفسيا مزقاً غربة الأشكال .

ففي النهار يرسل قرص الشمس المتقد أشعته اللاهبة عبر سماء صافية خلوة من السحاب حتى ليقضي المره الساعة أو الساعتين يبحث عبئا عسى يستظل بشيء،وعندما تغيب الشمس وراء حافة الصحراء تنخفض درجة الحرارة بسرعة حتى لقد يوشك الله أن يتجمد في عروق عابر الصحراء إن لم يكن قد احتاط للبرد القارس ومطر الصحراء نادر ، وهو إن سقط فقليل وعطر الصحراة نادر ، وهو إن سقط فقليل في العادة ، ولكن قد تضجر السحب في أحوال

نادرة بمطر غزير مفاجيء ، وعندئد تمتص نباتات الصحراء الماء في نهم ، وتخزنه في جذورها الطويلة لتعيش عليه خلال مدة الجفاف الحارة الطويلة التي لا بد وأن تعقب هذا المطر النادر.

الكثبان هي أكوام من الرمال تتجمع معاً بفعل الرباح .






نحن نعرف أن الرياح والمطر لا تنفك تممل في تشكيل سطح الأرض ، كيف تستطيع ورعا كانت أحسن الأمثلة الرياح والأمطار لعملية التعرية هذه ، هي أن تشكل لتك التي توجد في صحارى الصحور ؟ غربي الولايات المتحدة الأمريكية .

والشكل العجيب للصخور الذي يوضحه

وتبقى بلور نباتات الصحر الأرض الجافة شهوراً بل وربم حتى تمسها يد المطر السحرية فتب بين عشية وضحاها ، وسرعان ما ت بثوب رائع متعدد الألوان . وكم الصحراء بسرعة فهو يذبل بسر وكأنما ينتظر الزخة التالية من إليه الحياة من جديد .



يحنت المياه خلال ملايين السنين الأشكال الموضحة في الرسم فيا يعرف بحاش برايس وأحدثت قدماً ذات أشكال والوان عجيبة . وترى في الصورة اليسرى شكلاً بشبه الجسر المالق .

أرضاً للعجائب الطبيعية .

ولا تقل الرياح أهميةً عن المياه الجارية في تشكيل سطح الأرض ، ففي المناطق الصحراوية تحمل الرياح الرمال وتنقلها من مكان إلى مكان ، تاركة في معظم الأحوال نتوءات من الصخر عارية ، ويحت الرمل الذي تحمله الرياح في الصخر فيكون له فعل ورق «السنفرة» حياً نحك به قطعة من الخشب ، وبالتدريج

الرسم هو للحديقة الوطنية في خانق برايس بولاية يوتاه .

لقد كانت المنطقة في وقت ما سهلاً رملياً فسيحاً ، ولكن مع مرور ملايين السنين أذابت مياه الأنهار التي تجتازه الحجر الجيري في الصخور التحتية ، وأكلت الصخور الأكثر صلابة شيئاً فشيئاً حتى أصبح خانق برايس في نهاية الأمر بالصورة التي هو عليها الآن

يبلى الصخر ، وتتفتت الأجزاء الهشة منه أولاً ، للتحلة الأمريكية في ثم تتلوها الأجزاء الأكثر صلابة ، وكثيراً كانت هذه المنط ما ينتج عن ذلك قطع جميلة غربية الشكل من بالعشب ، وكانت - المنحوتات كالجسور الطبيعية والقمم الصخرية الفيخمة. رطوبة التربة فتظل . رأينا كيف أن قوى الطبيعة في عمل دائب في مواسم الجفاف.

لتغيير سطح الأرض ، ثم شرع كيف ساعد وكذلك الإنسان ، كان ليزرعها بشتى الإنسان في تغيير مظهر الثلاثينيات م سطح الأرض جفاف طويل مسطح الأرض جفاف طويل وتعديل جميزاتها ، وأحسن الرياح تذوو مثل لذلك تلك المنطقة التي سميت بحق هطاسة جلور عشب الرياب و والتي تقع في جنوب غربي الولايات ترابية عنيفة .

المتحدة الأمريكية في ولايني تكساس وأوكلاهوما. كانت هذه المنطقة في وقت ما أرضاً غنية بالعشب ، وكانت جدور العشب الغليظة تحفظ رطوبة التربة فتظل الأرض خصبة خضرة حتى في مواسم الحفاف.

ثم شُرع الإنسان يحرث أرض العشب ليزرعها بشتى الفلات ، وحدث في أوائل الثلاثينيات من هذا القرن أن حل بالمنطقة جفاف طويل تلفت معه المحصولات وراحت الرياح تذرو التربة المفككة التي لم تعد بها جلور عشب تمسك بأجزائها ، مكونة عواصف تراسة عنهة .



تجح استخدام قنوات الري في الأراضي الرملية البور في تحويلها إلى أرض منتجة وصالحة للزراعة .

وظلت المنطقة سنوات عديدة لا تغل شيئاً وتحول عنها سكانها إلى جهات أخرى من البلاد ، ولكن من يقي منهم أخذ بالتدريج يزرع الأرض بالعشب ، وتعلم الفلاحون كيف يزرعون غلامهم بطريقة تبقى معها التربة مصونة . واليوم عادت المنطقة التي كانت بالأمس وطاسة تراب ه أرضاً تزدهر فيها الزراعة والرعي مرة أخرى . وعلى عكس ما حدث في وطاسة التراب ع

فإن الإنسان كثيراً ما غير
كيف يمكن سطح الأرض إلى الأحسن،
لصحواء أن فعندما بدأ الاستيطان في
تزهر ؟ الغرب الأمريكي كانت
أجزاء من كاليفورنيا

وغيرها من الولايات صحارى جافة قاحلة ، لا يمكن أن ينمو فيها سوى الصبار وغيره من النباتات الصحراوية التي ليس فيها كبير نفع للإنسان .

ولكن الزراع استطاعوا أن يحولوا الأرض من صحراء رملية لا تغل إلى حقول خصبة بحفر القنوات التي حملت إليها الماء من أنهار بعيدة . وقد أصبحت الآن مساحات شاسعة مما كان في وقت ما صحارى مجدية ، أرضاً من أكثر الأراضي الزراعية في أمريكا انتاجاً. توجد أساسياً ثلاثة أنواع من الصحور تكون معاطح الأرض هي:

ما ا**لصخ**ور المكونة سطح الارض • لس**طح** الأرض ؟

١ – الصخور القارية: وهي أقدم صخور القشرة الأرضية فقد تكونت من تجمد الصهير الذي كان سائلاً عندما أخلت الأرض تبرد وتصلب قشرتها منذ بلابين السنين ، ومن ثم فهي سلف



الجرانيت من أشهر الصخور الناربة ويتكون بالنار أو الحرارة .



البلوك أيضاً من الصخور التارية ذات الأمل البركاني . النوعين الآخرين من الصخور ، وسلف الرمل و التربة . وأشهر الصخور النارية وأكثرها أهمية الجرانيت والبازلت .

والعجرانيت هو أوسع أحجار البناء استعمالاً لصلابته وقوة تحمله . وتختلف ألوانه ، فنه الأبيض والأحمر والأخضر والوردي والأحمر . والبازلت حجر كتيراً ما يجرش في المادة ليستخلم في رصف الطرق ، ويختلف لونه بين الرمادي والأسود .

٧ - الهمخور الرسوبية: وهي صخور تتكون ما كان في وقت ما منذ ملايين عليدة من الرمل والحصى والطين والرسابات التي تجمعت في قيعان البحار القدية ، وقد صلبت هذه المواد وتحولت إلى صخور حقيقية بسبب الضغط الهائل الواقع عليها . وأشهر أنواع الصخور الرسوبية الحجر المرملي وأشهر أنواع الصخور الرسوبية الحجر الرملي والحجر الجري (الكلس) والطفال .

٣ - الصخور المتحولة : وهي صخور كانت أصلاً نارية أو رسوبية ولكنها تحولت بالضغط الهائل والحرارة الشديدة إلى صور أخرى ومنها الرخام والاردواز والكوارتزيت .

وقد تحول الرخام وهو من أكثر الصخور صلابة من الحجر الجيري الهش لدرجة كبيرة ويشيع استعمال الرخام في عمل التاثيل وفي أعمال البناء.

وتحول الاردواز من طبقات من الطفال والطين وقعت تحت ضغط شديد ، وينفلق هذا الصخر العجيب إلى صفائح رقيقة منبسطة ناعمة ، ويكثر استعمائه في سقوف المنازل .

وبيدو الكوارتزيت شبيهاً بالحجر الرملي إلى حد كبير ، وهو فعلاً متحول منه ، ولكن بينا نجد الحجر الرملي هشاً نسبياً ، فإن الكوارتزيت من الأحجار الشديدة الصلابة . وكثيراً ما تبدو مرتفعات الكوارتزيت في شكل لهاب شديدة الانحدار بعد أن ذهبت عنها عوامل التعرية بالصخور الأقل صلابة .

وإليك عدداً من الصخور غير العادية : الاسبستوس : ويوجد في الصخور المتحولة على شكل ألياف حريرية طويلة ويمكن أن تنسج هذه الألياف في قماش مضاد للحريق فتصنع

منه بطانة فرامل السيارات وملابس رجال الاطفاء.
الصوان (الظران) : وقد استخدمه الإنسان
الأول في صناعة سكاكينه ورؤوس حرابه .
اللمعالميق (الحجر البرعمي) : وهي أحجار
غريبة الشكل توجد عادة في بطون المجاري المائية ،
وهي نوع من الحجر الرملي اختلط فيه الحصى
الصغير بفتات الصخور والرمال الناعمة وبأنواع
شقى من المحادن المكونة للصحفور ، ثم تماسكت
هذه العناص جميعاً وتصلبت .

الخشب المتحجر : ويوجد في الغابة المتحجرة في أمان القاهرة ، في أريزونا وفي الغابة المتحجرة في شمال القاهرة ، وليس هو في الحقيقة قطعة من الخشب تحولت أشجار منذ ملايين السنين في مستنقعات حيث كنان الماء يحوي نسبة كبيرة من الكوارتز الذائب الماء إلى خلايا الخشب ، وعندما تحلل الخشب محمدالكوارتز ليأخذالشكل الذي كانت عليه ألياف الشجر، يمكن تعريف المعدن بأنه أي عنصر أو مركب مكون من مواد كيائية

ما هي موجودة في الطبيعة . المعادن ؟ فالماليت مثلاً المعروف بملح الطعام إنما يتكون من صوديوم وكلورين ، والماس نشأ عن الكربون الذي هو أيضاً المادة الأصلية للفحم . والباقوت الأحمر والأزرق (السفير) من الكورندوم الذي هو في صورة أخرى الصخر الأسود الخشن الذي يستعمل في صناعة حجر الطواحين .

وقد تشكلت كل الصخور من عدد كبير من أصناف المعادن وعندما تكسر قطعة من الصخر يمكن أن ترى هذه المعادن كالميكا والكوارنز في



شكل بلورات في العادة وإليك بعض المعادن التي قد تراها في الصخور التي فيمتناول يدك.

ألكوارتز : وهو ربما كان أكثر بلورات المادن شيوعاً ، وبلوراته من جميع الأحجام ، فبعضها طويل دقيق ، والبعض غليظ مندمج ، ولكن كل بلورات الكوارتز أياً كان حجمها ها نفس الشكل ، فهي على شكل منشور سداسي أي لها سنة وجوه تنهي جهرم سداسي الأضلاع من الناحيتين ، والكوارتز واحد من أصلب المعادن فلا يمكن خدشه بالسكين بل أنه ليخدش الزجاج أو يقطعه ، ورمل الكوارتز هو المادة الأساسية التي يصنع منها الزجاج .

الميكا: وتوجد في الجرانيت وغيره من الصخور النارية ، ويمكن شقها في صفائح رقيقة كالورق ، وهي شفافة ، مهلة الثني ، مضادة للاحتراق ، وتستخدم في صناعة ثقوب « أكباس » الكهرباء الصغيرة وفي أبواب الأفران . وقد استخدمت في بعض البلاد المتخلفة كزجاج للنوافذ .

التلك : وهو معدن أبيض غريب ، هش للرجة أنك تستطيع خلشه يظفرك . وهو ناعم الملمس وكأنه الصابون ، ويستخدم تجارياً في التشجيم وكأساس لصناعة بودرة التلك .

الكليست وهو معدن شائع الانتشار يوجد على صور شق . فقد يكون في صفائح رقيقة كالميكا ، وقد يكون في بلورات لها شكل الماس فيكون شبيها بالكوارتز وربما نعثر أحياناً على بلورة من الكليست شفافة كالزجاج ، ولكن أيمي المحبيب فيه هو أنك حيا تنظر من خلاله بمهد كل شيء مزدوجاً ، وإذا هشمت بالمطرقة بلورة كليست فستجد كل جزء منها يكون سداميي الوجوه له أسطح ناعمة وزوايا متساوية .

الكهرمات وهو ليس بالمعدن الحقيقي بل بقايا متخفرة لصمغ شجر شربين قديم سقط في المستقمات ، ومع هذا فهو مادة شبية بالمعدن تسترعي الاهتام ، وكثيراً ما نعثر فيه على أجسام حشرات وقعت في الصمغ قبل أن يتجهد منذ آلاف السنين فظل الكهرمان محتفظاً بها على صورتها الأصلية .

المبيريت ويعرف باسم ذهب المغفلين ، إذ كثيراً ما خطع المُعدَّين في العالم القديم فظنوا أنهم وقعوا على منجم للذهب ، والبيريت معدن جميل براق ولذلك فكثيراً ما يستعمل في صناعة الحلى وأدوات الزينة .

ضع قدر ملعقتين أو ثلاثاً من ملح الطعام في نصف كوب من الماه ثم كيف تصنع قلبه جيداً ، أدل في بلورات السائل خيطاً مربوطاً في المعادن بتفسك ؟ عصا تضمها فوق الكوب ، ثم ضع السائل في مكان ثم ضع السائل في مكان بلورات صغيرة من الهاليت على شكل مكعبات .





منظر لغابة قديمة .

كنوز في الثرى

منذ نحو تلثماثة مليون سنة كانت هناك غابات ضخمة من أشجار السرخس

كيف تكون تغطي مستنقمات الأراضي البترول ؟ الحارة ، وعندما ذوت مندم الأشجار وماتـت

سقطت في المستنقعات وغاصت في الحمأ ، ومرت آلاف القرون تغطت فيها أشجار السرخس بسرخصيات أخرى وبأنواع مختلفة من الشجر سقطت في الماء فوقها .

ثم أخذ سطح الأرض يتغير في بطء وامتلأت المستقعات بالطين الذي تماسك وتحول إلى صخر ، وفي النباية خسفت الأرض وأبتلمتها مياه البحوار ، ومرت ملايين أخرى من السنين وعادت الأرض ترتفع من قاع البحر لتكون تلالأ وسهولاً وهضاباً ، وأصبح ما كان من سطح الأرض ذات يوم مستنقعات مليثة بالأشجار

حبيساً بين طبقات من الصخر سميكة ، على عمق آلاف من الأقدام .

ولكن يبياً كان يجري كل هذا التغير في الأرض حدث شيء غريب ، فقد نشأ عن ضغط باطن الأرض تغير كيميائي في أشجار السرخس وغيرها من النباتات التي طمرت في المستفعات القديمة الأولى منذ ملايين السنين فتحولت إلى ما هو الآن خزان جوفي لسائل أسود هو الذي نسميه البترول أو الزيت الخام .

وقد اقتربت هذه الرسابات الباطنية في بعض الأحيان من سطح الأرض إلى حد سال معه الزيت ، وكرن وحلاً أسود لزجاً . وقد استخدم القدماء هذا الزيت الخام في الإضاءة ، ووقوداً للطبخ .

ولم يتنبه العلماء إلا منذ نحو ماثة عام إلى الحفر للحصول على البترول وإلى تقطيره

ليستخلصوا مشتقانه من الجازولين والكيروسين وزيوت التشجيم ، وأصبح البترول في عالمنا الحديث أهم مصدر للوقود ، وما كان في استطاعتنا بدونه أن نصنع السيارات والسفن وأن نقيم المصانع ومحطات القوى .

ويتجمع الزيت عادة تحت الأرض بين طبقات الصخور الالتواثية ، فيطفو فوق بركة من الماء الباطني ، ويعلوه دفار من الغاز الطبيعي ، فإذا ما حفرت بثر تصل إلى تكوينات الزيت فإن ضغط الغاز يدفع البترول إلى السطح .

تُكُون الفحم بنفس الطريقة التي تكون بها البترول ،

وفي نفس الوقت تقريباً كيف تكون من التاريخ الجيولوجي الفحم؟ للأرض ، فقد سقطت كثير من النباتات في




حفرية لأوراق شجر محفورة في الفحم .

المستقعات القديمة ، وتعفنت ، وغطاها الطين والصلصال اللذان تحولا إلى صخر ، غاص في البحر ثم لم يلبث أن ارتفع ثانية .

ولكن هذه النباتات المتعفنة من السرخسيات والطحالب بدلاً من أن تتحول إلى زيت سائل ، خضعت بطريقة غريبة لأنواع أخرى من القوى حولتها إلى صخر أسود صلب لامع هو الذي نسيه الفحم .

ويوجد الفحم دفيناً في شكل عروق طوبلة سميكة تنحصر بين طبقات من الإردواز أو الطفال ، وقد يحدث أحياناً عندما تنفلق قطعة من الفحم أن نرى فيها بوضوح بصمة متحفرة لورقة من أوراق السرخس محفظة بكامل الشكل الذي كانت عليه يوم أن كانت على الشجرة القدعة .

ربما كان الحديد أهم معادن الأرض جميعاً ،
ومن الحديد نصنع الصلب،
ما أهمية الحديد ومن الصلب نصنع الأدوات
والصلب ؟ الضرورية التي نستخدمها
كل يوم ، نصنع السيارات،
والسفن ، والقطارات ، والآلات ، والمواقد ، ولا



قطاع في يئر نترول

يوم على الإطلاق دون أن نعتمد فيه على شيء صنع من الحديد أو الصلب .

ومع أن الحديد واحد من أكثر المعادن وفرة في القشرة الأرضية ، ومع أن نواة الأرض يكاد يكون معظمها من الحديد النتي ، فإن الحديد في الواقع لا يوجد أبداً نقياً على سطح الأرض بحيث يمكن أن يحصل عليه الإنسان ، بل يوجد مختلطاً بغيره من المعادن في شكل خمام ويوجد الخام نفسه مطموراً في صخور قشرة الأرض ، واستخراجه منها عملية طويلة شاقة .

وتوجد أهم تكوينات الحديد في الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة حول بحيرة

سوبيرير ، وفيها يوجد الخام قريباً من السطح حتى أنه ليكشط بالجرافات من مناجم مكشوفة ، ثم ينقل الخام بسفن الشحن في البحيرات العظمى إلى مصانع الحديد في أوهايو وبنسلفانيا حيث يحول إلى صلب .

والنحاس هو ثاني المعادن أهمية بعد الحديد ، فهو ضروري لصناعة ما أهمية المعادن المعدات الكهربائية ، كما الأخرى أن له منافع أخرى عديدة ، وبخلطه مع الزنك نحصل للإنسان ؟ على النحاس الأصفر ،

وعندما يضاف إليه القصدير نحصل على البرونز .



صورة توضح محول بسمر في فرد لصهر الحديد.



منجم لاستخلاص الألمنيوم من البوكسيت

والألومنيوم أكثر شيوعاً في القشرة الأرضية من المحديد ، ولكنه حبيس في صخور معينة ، وليس هناك من طريقة عملية للحصول عليه ، غير أنه تحت ظروف خاصة نحتت هذه الصخور وتهشمت لتكون معدناً شبيهاً بالصلصال يعرف بامم البوكسيت نستخلص كل الألومنيوم الذي تستخلص العارضيوم الذي تستخلمه الصناعة .

والألومنيوم مدن عفيف الوزن ، قوي للغاية ، وهو يستخدم عندما تكون الخفة ضرورية كالصلابة ، كما هي الحال في صناعة السيارات ، والمحركات ، وأثاث المنازل ، وأدوات المطبخ ، والأجهزة العلمية ، ويعض أنواع خاصة من الآلات .

وهناك أنواع عدة من المادن تلعب دوراً مهماً في حياتنا اليومية ومنها القصدير الذي يستخدم بصفة خاصة في كسوة صفائح رقيقة من الصلب لنحصل على الصفيح الذي نعلب فيه الأطعمة فلا تضد.

ويخلط الكروم مع الصلب فنحصل على «سبيكة الفولاذ الذي لا يصدأ » ونستخدمه في صناعة أدوات المائدة وغيرها من الأدوات التي تتطلب الصلابة بالإضافة إلى مقاومة الصدأ .

واللدهب الذي نعده «أثمن المعادن» يستخدم في سك العملات وصناعة الحلى ، ولكن نفعه قليل في الصناعة .

وتستخدم الفضة كذلك في صناعة الحلي

وأدوات الماثدة الرفيعة وهي أحسن المعادن المعروفة توصيلاً للكهرباء ، ومن ثم تستخدم في صناعة أدق الأجهزة الكهربائية .

واليورانيوم ومعجزة العصر الحديث، هو المصدر الرئيسي للطاقة النووية ويوجد في كثير من الصخور مثل اليورانيت ، والكارنوتيت ، والدافيديت ، والجمايت .

منذ أقدم العصور والناس في كل أرجاء الأرض يعدون الأحجار المعدنية ما هي المعادف النادرة والجميلة أثمن ما

ه النفيسة ٩٩ و يقتنون ، وأنفس هذه الأحجار الماس ، والزمرد ،

والسفير ، والياقوت الأحمر .

والماس هو أكثر الأحجار صلابة ، فهو يستطيع أن يقطع أي مادة أخرى معروفة ، ولا يقطع الماسة إلا ماسة مثلها . ويستخرج معظم الماس من إفريقية ولكنه بوجد في كل جهات العالم . فهناك مناجم للماس في الهند وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية . وماسة كولينان هي أكبر ماسة عثر عليها حتى الآن . أن وقع بصره على حجر وضاء ناتئ من الأرض ، وكانت الماسة في حجم قبضة اليد ، وقد صقلت لتصبح جزءاً من مجوهرات التاج البريطاني والزهرد إذا كان كبير الحجم خالياً من الخدوش ، أثمن من الماس ، ويأتي معظمه من الخدوش ، أثمن من الماس ، ويأتي معظمه من الخدوش ، أثمن من الماس ، ويأتي معظمه من اكوادور وكولبيا من جمهوريات أمريكا الجنوبية ،

وتستخرج أجود أنواع الياقوت من بورما ، وأنفسه ذلك النوع الأحمر المتوقد كالجمر الذي يعرف « بدم الحمام » إذ خرت العادة منذ أقلم

العصور على قياس نقاء الياقوت بمقارنته بدم الحمامة التي ذبحت لتوها .

أما السفيّر فتتمدد ألوانه وتتفاوت ، ولكن أجوده هو النوع الأزرق الفامق الذي يتوهّج بضوه داخلي يأخذ شكل النجمة ، ويعرف هذا النوع باسم «السفير النجمي»

بالإضافة إلى الجواهر النفيسة فعلاً يوجد كثير من الأحجار «الكريمة» ما هي الأحجار الجميلة التي ربما عثر عليها

ما هي الاحجار الجميلة التي ربما عثر عليها الكريمة العادية ؟ المرء غير بعيد من منزله ، ومن هذه الأحجار ..

الزبرجد وهو حجر جميل أخضر مزرقً يوجد عادة مطموراً في الصخور البارزة في البحر. والمجمشت وهو حجر رقيق أرجواني اللون يوجد في معظم الولايات المتحدة الأمريكية في تجمعات من البلورات الصغيرة في العادة.

والعقيق وهو نوع من الكوارتز فيه طبقات داثرية من ألوان متعددة ، تقع الواحدة منها داخل الأخرى ، وعندما يقطع ويصقل يصبح حلية رائمة الجمال .

والكوارتيز الشفاف وقد يسعد الإنسان الحظ فيعشر على بلورة كوارتز مجوفة من الداخل ، وفي التجويف قطرة أو قطرتان من الماء ، وقد أصبح هذا الماء حبيساً في البلورة بشكل ما في الوقت الذي تكونت فيه ، ولما كان من المستحيل أن يتبخر بعد حبسه فقد بتي في داخل البلورة إلى الأبد .

والعقيق الأبيض وهو حصى مستدير أملس شبه شفاف ، كثيراً ما يعثر عليه على شواطئ البحار ، وضفاف الانهار .

والعميق البجادي وهو حجر يوجد بوفرة

الأحجار الكريمة







أوبال





































لازورد









عقبق يماني



في كل الولايات المتحدة الأمريكية ، ومعظمه
 بني اللون تقريباً ، ولكن أجوده ما يكون أحمر
 صافى الحمرة ، أو أخضر زمردياً .

وحجر الشمس وهو توع من الكوارنز الشفاف ، طمرت فيه شذور دقيقة من الميكا تجعل هذا الحجر غبر العادي وكأنما يطلق شرراً من أعماقه .

غرف تحت الأرض

تتغذى كل أنواع الأحياء على الأرض من تلك القشرة الرقيقة من التربة التي تكسو سطح الأرض ، وبدون هذه التربة لا يستطيع عشب أو حب أو بقل أن ينمو ليكون منه طعام للإنسان والحيوان . والتربة خليط من الصخور المفتتة والمواد العضوية المتحلة وتضرب الشمس المتحلة وتضرب الشمس مما تتكون الحامية الصخر العادي

التربة ؟ فيتمدد ويتشقق ، ويؤدي

ثلج الشناه وجليده إلى المتناه وجليده إلى القتات الدقيق الذي انفصل عن الصخر ويلقي به في الدخفضات سطح الأرض، وفي هذه المنخفضات تختلط حبيبات الصخر بالأوراق التي سقطت من الأشجار . وبالنباتات المتحلة ، ويكون الجميع بساط التربة الذي يغطي الأرض .


ويمكنك أن تثنيت من ذلك بأن تلقي بمل. ملعقة من تراب حديقتك في كوب من الماء . قلب الماء ثم اتركه يستقر ، وستجد أن بعض الجزئيات يطفو على السطح بينما يستقر معظمها في القاع ، ولو أنك فحصت الجزئيات الطافية فستجد أنها أجزاء دقيقة من ورق الشجر والجذور وغيرها من المواد النباتية . أما الأجزاء التي رسبت في القاع فهي من الرمل والحصى وغيره من المواد التي تفسخت من الصخر الهشيم .

وخلال معظم حياة الأرض لم تكن عليها

تربة ، ولم يكن بسطحها سوى الصخر العاري ، ثم بدأت نباتات دقيقة أصلها من البحر وتعرف باسم و الأشنة و أو حشيشة البحر تنمو على الصخور عند حافة المحيطات ونفلت جلورها الضئيلة في سطح الصخر مما أدى إلى تفتته ، وعندما مانت هذه النباتات وتحللت اختلطت بالغبار الصخري وتحولت بالتدريج إلى تربة .

وتزايد نمو النبات وتحول بدوره ليصبح جزءاً من التربة ، وبهذه الطريقة بدأ بساط التربة يزحف من ساحل البحر إلى داخل اليابس حتى كسا معظم اليابس

وتنقسم التربة إلى ثلاث طبقات : « الطبقة الباطنية » وهي قاعدة صخرية صلبة ، تتفسخ أعاليها بالتدريج وتتحلل وتتفتت .





منظر لكهف من الداخل حيث تتدلى الاستلاكتيت من السقف وتنمو الصواعد الاستلاجميت من الأرض .

الحجر الدقيقة وتحمل معها المادة المابة ، وتسمر هذه العملية المتواصلة من التعرية المائية المسخر دون توقف لعدد لا يحصى من آلاف حتى تصبح الصخور التحتية في النهاية وقد امتلأت بالمجاري التي تتعرج وتنعطف خلال طبقات الصخور ، وتسع أحياناً وتتصل حتى تكون تجاويف واسعة تحت سطح الأرض . عندما يتسرب الماء في الأرض ، فإنه يتفاعل عندما يتسرب الماء في الأرض ، فإنه يتفاعل عندما يتسرب الماء في الأرض من فإنه يتفاعل ما هي ليكون معدناً يعرف باسم الاستلاكيت ييكربونات الكالسيوم والاستلاجميت ؟ وعندما يترشع هدا الماء

من سقف المغارة فإنه يسقط قطرة قطرة ، وتعلق كل قطرة بسقف المغارة برهة قبل أن تسقط على أرضيتها ، ولكن يحدث أما ه الطبقة العليا » فهي الجزء من التربة الذي يزرع فيه النبات ، وهو هش مفتت ، وقد يكون كله أحياناً من مواد نباتية متحللة ، ولا يزيد سمك هذه الطبقة على بضع بوصات .

والنباتات الكبرة.

ومع هذا فعلى هذه الطبقة آلعليا الرقيقة من التربة تعتمد حياة عدد لا يحصى من النبات والحيوان.

المغارة هي أقرب شيء في الطبيعة إلى أرض الجن ،
فقيها تتدلى من السقف

كيف تكونت أعسدة خيالية ذات
المغارات ؟ أشكال وأحجام تعد
بالملاين ، وترتفع من
أرضيتها أبراج حجرية دقيقة الأطراف ، وأزهار
من الحجر ذات تعريجات ملونة تنمو بين شقوق

وتوجد المغارات عادة في تلك الأجزاء من العالم التي تكون صخورها التحتية من الحجر الجيري ، وعند مرور المياه فيها تذيب ذرات

خلال هذه البرهة أن يتبخر قدر ضئيل من الماء مخلفاً كمية طفيفة من بيكر بونات الكالسيوم .

الطفيفة وتكون في نهاية الأمر وعموداً ، من الحجر ، يتدلى من السقف وهذه هي الاستلاكتيت أو الهوابط.

وعندما تسقط كل قطرة من الماء على أرض المغارة تحت الهوابط تنداح مخلفة قلبلاً من رسابه بيكربونات الكالسيوم ، وتنمو هذه الرسابات صاعدة من الأرض وتشكل برجاً حجرياً ناتئاً يسمى الاستلاجميت أو الصواعد . ومع مضى الوقت الطويل قد تلتحم الهوابط النازلة من السقف بالصواعد الناتئة من أرض المغارة فتكون عموداً ، وقد يتصل أحياناً عدد من الأعمدة معاً فيكون حائطاً يقسم المغارة إلى غرف .

وثمة نوع آخر من ۽ نمو ۽ المعادن في المغارات يتمثل في تلك التجمعات الرقيقة الجميلة التي تعرف باسم الهيليكتيت ، وهي تتكون ينفس الطريقة التي تتكون بها الهوابط أي يتبخر الماء ، ولكن ليس من يعرف كيف اكتسبت تلك الصور العجيبة التي تبدو فيها .

ما هي کھوف الرياح ؟

وأكثر أنماط المغارات شيوعاً هي تلك التي نشأت من عمل الرياح في سفوح التلال أو الحافات الصخرية ، وتنشأ هذه الكهوف عندما تكون هناك

وبعد مرور قرون طويلة تتراكم هذه الرسابات

وهذه هي الكهوف التي استخدمها القدماء مساكن لهم ، واتخذت منها الحيوانات مخابئ . وكثيراً ما تحفر المياه المنحدرة من الشلال كهفاً عند قاعدته ، وتبقى الصخور من فوقه معلقة ، وأشهر مثل لهذا النوع من الكهوف ما يعرف باسم «كهف الرياح» تحت شلالات نياجرا . ويؤخذ الزوار إلى حيث يمكنهم أن يقفوا ومن وراثهم حائط من الماء الهادر الذي ينحدر من النهر الجاري من فوقهم .

ومن أروع الكهوف تلك التي حفرها الجليد في الجبال الأوروبية ، ما هي كهوف فن زمن سحيق عندما

طبقة من الصخر الهش كالطفال محصورة بين

طبقتين من الصخور الصلبة ، وتدوّم الرياح على سفح التل فتقتلع جزئيات صغيرة من الطفال ،

ولا تنفك تتعمق في داخل التل بحفرها .

كان مناخ الأرض أدفأ الجليد ؟

كثيراً ثما هو عليه الآن ، شقت الأنهار الباطنية طريقها في أنفاق حفرتها في صخور الجبال الصلبة ، ثم جاء العصر الجليدي الطويل الذي عرفه نصف الكرة الشمالي وتجمدت مياه هذه الأنهار السفلية في مجاريها وبقيت هذه المجاري حتى الوقت الحاضم



منظر داخلي لكهف حليدي .

ككهوف جليدية .

وفي بعض الجهات وعلى أعماق بعيدة من سطح الجبل ، تجري هذه الأنهار إلى بحيرات متجملة ملساء السطح وكأنها حلقة للتزلج ، وفي بعض الأحيان تنحدر هذه الأنهار فجأة من فوق هاوية فتكون شلالاً من الجليد الصلب يبلغ في ارتفاعه نحو تصف ارتفاع شلالات ليلجا.

وفي الأجزاء الخاوية من هذه الكهوف الجليدية ترتفع أصدة الثلج من أرض الكهف فتكون مثل الاستلاجميت الشفافة وقد نشأت هذه الأعمدة من تساقط قطرات الماء من جليد سقف الكهف في بطء ثم تجمدها مرة أخرى ، وبين الحين والحين تختلط هذه الأعمدة مما فتكون ستارة وقيقة من الجليد ذات نقوش بديعة .

وكثيراً ما تتلل من سقوف الكهوف استلاكسيت ثلجية وتكون من التيلُّر والشفافية بحيث تكون علمة مكبرة ضخمة ، وقد يحدث أحياناً أن تحصر فقاعات من الهواء في الاستلاكتيت وهي تتجمد فيعطيها هذا الوضع شكل جوهرة ضخمة وضاءة .

لمُنَّا كانت كهوف الحجر الجيري قد نشأت بفعل المياه الغائرة ، فليس ما هي كهوف من الغريب أن يمتل كثير المياه الغائرة ؟ من هذه الكهوف بالماء . ومن أغرب هذه الكهوف التي يملأها لماه الغائر كهف واكولا في ولاية

ونبع واكولا المذي يمد بالمياه نهر واكولا هو بحيرة تغذيها المياه الغاثرة ولا شيء سواها ،



فلوريدا .

وكان مصدر مياه هذه البحيرة السفلية محل دهشة العلماء لسنوات طويلة ، حتى قام فريق من الجيولوجيين مجهز بأدوات الغطس وغيرها من الأجهزة بارتياد البحيرة ، فوجدوا أن الكهف تحت سطح النبع مباشرة ينحدر بشدة إلى عمق ماتتي قدم تقريباً ، فإذا ما وصل إلى هذا العمق استوى سطحه . ويختلف اتساع الكهف فيتراوح بين ٧٠ قدماً و ١٥٠ قدماً ، أما ارتفاعه من القاع إلى السقف فكان خمسة أقدام في بعض المواضع مؤكر من مائة قدم في مواضع أخرى . والقاع

من الرمل وفيه بعض أشرطة من الصلصال أو فنات الحجر الجيري .

وقد ترغل الغراصون في ارتيادهم للكهف إلى مسافة ١١٠٠ قدم من ملخله حيث وصلوا إلى مكان ينحدر فيه القاع انحداراً فجائياً إلى قطاع آخر من الكهف أكثر عمقاً وأعظم اتساعاً ، ولم يعد في استطاعتهم أن يتجاوزوا هذه الثقطة في ارتيادهم للكهف بسبب نقص الهواء . ويظن أن كهف واكولا يمتد لعدة أميال حتى يبلغ المصدر اللذي منه مياهه .

نشأة الإنسان

شانبدار.

من الطبيعي أن يكون الإنسان الأول قد سكن الكهوف ، فلم تكن لديه كيف كان الأدوات ولا المهارة

كيف كان الأدوات ولا المهارة إنسان الكهوف ؟ لكي يبي مسكناً . وكانت الكهوف في سفوح التلال

قد هيأت له ملجأ جاهزاً يحتمي فيه من البرد والثلج والمطر والحيوانات المفترسة . ويقدرون أن الإنسان كان يسكن الأرض أمام المستحد المستحد الأرض

منذ أكثر من نصف مليون سنة وقد مكنت الحفائر التي تحت حديثاً في الكهوف من تتبع تاريخ الإنسان لمائة ألف سنة سبقت الميلاد . ولم يكن الإنسان منذ مائة ألف سنة على هيئته

ولم يحن الإنسان مند مانه الف سنه على هيته التي هو عليها الآن ؛ كانت قامته أقصر وأقل اعتدالاً وكانت أطرافه أطول وأغلظ ، وكان معظم جسمه يغطيه شعر كثيف ولم تزد أدواته عن بلط وسكاكين يصنعها من الصران (الظران). وكان قد بدأ يتعلم كيف يستخدم النار لتدفئة

الكهف الذي اتخذ منه سكناً ، وكان قد بدأ أيضاً يعرف كيف يتكلم .

بيسة يعرف ليس يصلم .

أمند سنوات قلبلة عثر فريق من العلماء الأمريكيين .

في جبال العراق على كهف كيف قاريخ متصل كيف وقفنا على تَمَثَّل فيه تاريخ متصل أحوال سكان لتطور الإنسان منذ العصر

احوال سكان لتطور الإنسان منذ العصر الكهوف؟ الحجري حتى الوقت الحاضر وهذا هو كهف

وتسكن شانيدار اليوم قبيلة من الفلاحين الأحراد ، ولكن الشيء الملده في هذا الكهف أنه ظل مسكوناً بالناس منذ نحو مائة ألف سنة أومن حسن حظ العلماء أن سكان الكهف منذ أقدم العصور لم يكونوا عمن يحرصون على ترتيب مساكنهم ، وبدلاً من أن يتخلصوا من الفضلات والنفايات كانوا يكتفون بطمرها تحت طبقات متعقبة من التراب والأقذار ، ومن ثم أصبح



عاش الإنسان الأول في كهوف دافظ وآمنة .

في مقدور العلماء بالحفر حتى أرضية الكهف أن يرسموا قطاعاً للتاريخ البشري بنفس الشكل الذي تعطى به الأحافير في طبقات الصخور الرسوبية تاريخاً مصوراً للأرض ذاتها .

كان هناك أربع طبقات رئيسية من الأثوبة والأقدار التي تراكمت في أرضية الكهف ، وكان كل منها يمثل فترة محددة في تاريخ تطور الإنسان .

أما الطبقة العليا فيمتد تاريخها من الوقت الحاضر إلى نحو سبعة آلاف سنة مضت ، وفي هذه الطبقة عثر على قطع من الفخار ، وعلى

أحجار لطحن الحبوب ، وعظام حيوانات مستأنسة ، وهي كلها أدلة على أن الإنسان كان قد بدأ يتعلم كيف يزرع الغلات ويرعى الحيوانات ترجع إلى نحو النبي عشر ألف سنة ، ولم يعثر فيها على أي دليل يوحي بأن سكان ذلك الزمن البعيد كانوا يعرفون أي شيء عن الزراعة أو تربية الحيوانات .
وترجع الطبقة الثالثة إلى نحو أربعين ألف وترجع الطبقة الثالثة إلى نحو أربعين ألف

وترجع الطبقة الثالثة إلى نحو اربعين الف سنة قبل الميلاد ومع ذلك فإن الثلاثين ألف سنة التي تفصل بين العصر الذي تراكمت فيه والعصر الذي تكونت فيه الطبقة التي تعلوها ، تخلو من أي دليل على أن الإنسان قد أحرز أي تقدم في آسلوب معيشته .

وأُخيراً نصل إلى الطبقة الرابعة ، أبعد طبقات الرديم على أرضية كهف شانيدار ، وترجع

ه ثيران ... ! ثيران ... يا أبتاه ! تعال بسرعة ..! ه

وهرع الوالد إلى حيث ابنته فوقع بصره على

منظر مذهل . لقد كان على سقف الكهف وحيطانه صور لحوانات

فمن رسم هذه الصور ؟ ولماذا رسمها ذلك الفنان البدأني في الكهف ؟ وكيف حصل على

الضوء الذي أنار له ظلام الكهف ؟ أسئلة لا يعرف أحد أجوبتها حتى الآن ، وكل ما نعرفه على وجه التأكيد أن هذه الرسوم هي من صنع عبقري مجهول عاش في العصر الحجري أي منذ خمس وعشرين ألفاً من

هذه الطبقة بتاريخ الجنس البشري إلى عصوره وصاحت: الأولى أي إلى نحو مائة ألف من السنين .

> وبتجميع هذه الأدلة يصبح في استطاعتنا أن نرسم صورة لحياة الإنسان البدائي في فجر

> التاريخ البشري . في ذات يوم ، منذ مائة عام تقريباً ، كانت فتاة صغيرة وأبوها يرتادان

من الذي صنع كهفاً في اسبانيا ، وبينا كان الأب يفحص المطارق الرسوم في الكهوف؟ ورؤوس الحراب المصنوعة

من الصوان ، والتي عثر عليها على أرضية الكهف كانت الطفلة تتجول في تجويف آخر من الكهف وهي تحمل شمعة تنبر لها الطريق .

وفجأة تطلعت الفتاة إلى سقف الكهف السنين.



صورة ثور رسمها فنان مجهول على حائط كهف في أسبانيا منذ آلاف السنين .

